

Универсальные наборы инструмента

- Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе.
- Широкий размерный ряд, оптимальная комплектация и расширенный функционал инструментов удовлетворит потребности самого требовательного мастера.
- Новый дизайн универсальных наборов в кейсах из ABS-пластика при неизменном и непревзойдённом качестве инструмента марки KING TONY.
- Надёжный замок: металлические клипсы CLIP-LOCK теперь на каждом кейсе серии универсальных наборов.
- Модернизированные рукоятки трещоток, отвёрток и шарнирно-губцевого инструмента из двухкомпонентного материала более удобны, надёжны и устойчивы к воздействию масел, бензина и растворителей.
- Отверстие в рукоятках отвёрток: дополнительный функционал для удобного размещения инструментов на рабочем месте и возможность использования дополнительного рычага.
- Для придания торцевым головкам особой прочности, в процессе изготовления применяют методковки.
- В процессе производства рабочие поверхности инструментов KING TONY подвергаются специальной термической обработке, что придаёт им особую прочность и стойкость к износу или сколам.
- Выдвижные ящики - отличное решение для организации рабочего места в любом производственном помещении, станции технического обслуживания или авторемонтной мастерской. Каждый ложемент расположен на своей полке, что позволяет содержать инструмент в идеальном порядке.
- Раскладные ящики - это мобильность и функционал. Варианты комплектаций раскладных ящиков позволяют выбрать наиболее подходящий, а мобильность таких ящиков удобна при необходимости выезда к месту проведения ремонтных работ.
- Надёжный, современный, удобный для работы в любой сфере деятельности, для профессионалов и частного использования – всё это инструмент марки KING TONY!



Универсальные
наборы инструмента

2017

• Качество • Инновации • Гарантии • Сервис



KING TONY
Enjoy your work

- Качество
- Инновации
- Гарантия
- Сервис



www.mactak.ru



Наборы инструмента в кейсах

7553MR01 153 предмета	2		
9543MR 143 предмета	4		
7528MR01 128 предметов	6		
7510MR 100 предметов	8		
7503MR 103 предмета	10		
7598MR 97 предметов	12		
7587MR01 87 предметов	14		
7581MR 81 предмет	16		
7577MR 77 предметов	18		
7511MR 110 предметов	20		
7596MR 96 предметов	22		
7582MR 83 предмета	24		

Наборы инструмента в ящиках

911-000CR 219 предметов	26	
901-073MR 73 предмета	28	
902-103MR 103 предмета	30	
902-089MR01 88 предметов	32	
902-065MR01 65 предметов	34	
902-062MR 62 предмета	36	
41526MR 25 предметов	38	



НОВИНКА!



1/2"

1/4"

14.45 кг / 1/2

Габариты кейса:
520x460x105 мм



Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм
	4235M	13, 14, 17, 19, 22 мм
	4375	E10, E12, E14, E16, E18, E20
	463014RC	14 мм
	463016R	16 мм
	4771-10GR	414810M
	4462-18F	4251-05R 4251-10R
	4791R	4223-02R

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	2235M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	2771-55G	2142
	2178DF	2221-02 2221-06
	2452-05F	2792

Ключи

	1060	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм
	1930	8x10, 11x13, 12x14 мм

Отвёртки

	1421	PH2x38 мм
	1422	6,5x38 мм
	1461	PH1x75 мм, PH2x100 мм,
	1462	5,5x100 мм, 6,5x150 мм

Вставки (биты) 10 мм

	1680H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1680M	M6, M8, M10, M12
	1680T	T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1636M	M6, M8, M10, M12
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60

Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм)

	1025P	PH0, PH1, PH2
	1025Z	PZ0, PZ1, PZ2
	1025S	4, 5, 6.5 мм
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-06		6511-10		6211-06
--	---------	--	---------	--	---------


Современные технологии KING TONY в наборе 7553MR01



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



T-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель




Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory




Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



НОВИНКА!



1/2" 3/8" 1/4"

13.7 1/4

Габариты кейса:
560x400x100 мм

Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 мм	
	4375M	E10, E12, E14, E16, E20	
	463516R	16 мм	
	463521R	21 мм	
	4771-10GR	4251-03R	4452-18FR
	3824	4221-10	4581-10
	4791R		

Головки и принадлежности 3/8"

	3330M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 мм	
	3781-11F	3812	
	3792	3221-03	3221-06

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	2771-55G	2141
	2178DF	2221-02
	2312-06	2221-04
	2792	2221-06

Ключи

	1060	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
	1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19 мм

Отвёртки и шестигранники

	1422	5.5x75 мм, 6.5x38 мм
	1421	PH1x80 мм, PH2x38 мм
	1462	6.5x 150 мм
	1461	PH2x100 мм
	20219MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм)

	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
	1025Z	PZ0, PZ1, PZ3, PZ4
	1025S	4, 5.5, 7 мм
	1025H	H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
	1025U	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Вставки (биты) 10 мм

	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636M	M6, M8, M10, M12

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-06	6011-10R
--	---------	----------

Вспомогательный инструмент

	79831	7821-30
	79093-03M	



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



Т-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.



Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель



Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory



Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



НОВИНКА!



Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	4235M	10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
	463516R	16 мм
	463521R	21 мм
	4771-10GR	4572-12
	4452-15FR	4251-05R 4251-10R
	4791R	4223-02R

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	2235M	7, 8, 10, 12, 13 мм
	2771-55G	2571-45
	2311-06	2221-03
	2792	2293-02 2293-06

Ключи

	1060	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	1930	8x10, 9x11, 12x13, 14x17, 17x19 мм

Отвёртки, шестигранники, TORX

	1421	PH1x80, PH2x38, PH2x100 мм
	1422	5x75, 6.5x38, 6.5x100 мм
	20219MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
	20307PR	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Вставки (биты) на головке 1/2"

	4025	H12, H14, H17
--	------	---------------

Вставки (биты) на головке 1/4"

	2033	T10, T15, T20, T25, T27
	2035	H4, H5, H6, H7, H8, H10

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-07		6511-10		6211-06
--	---------	--	---------	--	---------

Ударный и режущий инструмент

	76303-05		76215-05		76104-05
	76404-06		76505-05		

7821-30

Вспомогательный инструмент

	2128-26
--	---------

1/2" 1/4"

14.95 кг / 1/2

Габариты кейса:
560x400x110 мм



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



T-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель



Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory



Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)


НОВИНКА!

1/2" 1/4"

9.24 кг / 1/2 куб. дм

 Габариты кейса:
422x360x110 мм

Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 мм
	4230M	14, 17, 19, 22 мм
	463014RC	14 мм
	463016R	16 мм
	4771-10GR	414810M
	4452-15FR	4251-05R
	4791R	4251-10R

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 мм
	2235M	8, 10, 12, 13 мм
	276A-04G	2452-05F
	2178DF	2141
	2792	2221-04

Ключи

	1060	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 мм
--	------	--------------------------------------

Отвёртки и шестигранные

	1422	5.5x100 мм, 6.5x150 мм, 6.5x38 мм
	1421	PH1x80, PH 2x100, PH2x38
	20219MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм)

	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
	1025Z	PZ1, PZ2
	1025S	3, 4, 5, 6.5 мм
	1025H	H2.5, H 3, H4, H5, H6
	1025T	T15, T 20, T25, T 27, T 30

Вставки (биты) 10 мм

	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636M	M6, M8, M10, M12

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-06	6516-10
	6211-06	

Вспомогательный инструмент

	79831	7821-50
	9DC22	

Современные технологии KING TONY в наборе 7510MR


Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



Т-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованный силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель



Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory



Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



НОВИНКА!



1/2"

1/4"

9.24 1/2

Габариты кейса:
422x360x110 мм



Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
	4375M	E11, E12, E14, E16, E18
	463516R	16 мм
	463521R	21 мм
	4771-10GR	4223-02R
	4572-10	4251-05R
	4791R	4251-10R

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8, E10 мм
	2771-55G	2141
	2178DF	2221-03 2221-06
	2571-45	2312-06
	2792	

Ключи

	1060	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
	1930	8x10, 11x13, 12x14, 17x19 мм
	3611-08R	

Отвёртки

	1422	5.5x125, 6.5x150 мм
	1421	PH1x80, PH2x100

Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм)

	1025H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
	1025T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	1025M	M4, M5, M6, M8, M10

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-07	
--	---------	--

Вспомогательный инструмент

	2128-26	
--	---------	--

Современные технологии KING TONY в наборе MR



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



T-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.



Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель



Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory




Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)

**НОВИНКА!**

1/2"

1/4"

8.2 1/2

Габариты кейса:
422x260x110 мм**Головки и принадлежности 1/2"**

	4335M	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	463516R	16 мм
	463521R	21 мм
	4771-10BR	4583-12R
	4121-11GR	4251-05R
	4573-10	4223-02R
	4791R	

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	2235M	7, 8, 10, 12, 13 мм
	2771-55F	2141
	2178DF	2221-02 2221-04
	2792	2571-45

Ключи

	1060	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
--	------	--

Отвёртки

	1422	4x100 мм, 6.5x38 мм
	1421	PH2x38 мм, PH2x100 мм, PH3x150 мм
	1462	6.5x150 мм

Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм)

	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1025S	4, 5.5, 7, 8 мм
	1025H	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
	1025U	T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-06		6516-10
--	---------	--	---------



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



Т-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель




Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень




Прочная рукоятка Genuine Hickory




Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



НОВИНКА!



1/2"

1/4"

9.20 1/2

Габариты кейса:
422x360x110 мм

Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	463516R	16 мм
	463521R	21 мм
	4779-10GR	414810M
	4453-15FR	4251-05R
	4791R	19980410 19980016

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм
	2235M	7, 8, 10, 12, 13 мм
	2779-55G	2141
	2571-45	2221-06
	2792	

Ключи

	1060	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 мм
--	------	--

Отвёртки, TORX и шестигранники

	1422	4x100 мм, 5.5x100 мм
	1421	PH1x80 мм, PH2x100 мм
	20107MR01	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
	20407PR	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H

Вставки (биты) 10 мм

	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636M	M6, M8, M10, M12

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-06	6516-10
	6231-07	



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



Т-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель



Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory



Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



НОВИНКА!



1/2"

1/4"

7.14 кг / 1/2

Габариты кейса:
422x360x110 мм



Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм
	463516R	16 мм
	463521R	21 мм
	4771-10GR	4251-05R
	4791R	

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	276A-04G	2221-04
	2792	750-60

Ключи

	1060	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
--	------	--

Отвёртки, TORX и шестигранники

	1421	PH1x80 мм, PH2x100 мм
	1422	4x100 мм, 5.5x125 мм, 6.5x150 мм
	1120MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
	1147MR	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H

Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм)

	1025H	H3, H4, H5, H6, H7, H8
	1025T	T20, T25, T30, T40

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-06		6516-10
	6311-06		

Ударный и режущий инструмент

	76404-06		76215-05
	76104-05		

Вспомогательный инструмент

	79831		9DC22
	7821-50		



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



T-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель



Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory



Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



НОВИНКА!



Габариты кейса:
422x360x110 мм



Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм	
	463516R	16 мм	
	463521R	21 мм	
	4771-10GR		4251-05R
	4791R		4221-10
	3824		

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм	
	2235M	8, 10, 12, 13 мм	
	2771-55G		2221-03
	2178DF		2571-45
	2792		2312-06
	2141		

Ключи

	1060	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
--	------	----------------------------------

Отвёртки

	1421	PH1x80, PH2x100, PH3x150
	1422	4x100 мм, 6.5x100 мм

Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм)

	1025P	PH1, PH2, PH3
	1025S	3, 4, 5 мм
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025T	T10, T15, T20, T27, T30, T40

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-07		6516-10
--	---------	--	---------

Вспомогательный инструмент

	1115-03	1.5, 2, 2.5
	7821-30	



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



T-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель



Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory




Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)

**НОВИНКА!**

1/2"

1/4"

6.90 кг / 1/4 куб. дм

Габариты кейса:
422x275x85 мм**Головки и принадлежности 1/2"**

	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	4235M	14, 15, 17, 19, 22 мм
	4375M	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
	463516R	16 мм
	463521R	21 мм
	4771-10GR	414810S
	4791R	4251-05R
	3824	4221-10R

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
	2235M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	2771-55G	2221-02 2221-04
	2178DF	2571-45
	2792	2745
	7702-25	

Вставки (биты) на головке 1/4"

	2031	PH1, PH2
	2032	4, 5.5, 6.5 мм
	2033	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	2035	H3, H4, H5, H6
	2038	PZ1, PZ2

Вставки (биты) 5/16" (8 мм)

	1836P	PH3, PH4
	1836S	8x1.2, 10x1.6, 12x2.0 мм
	1836T	T40, T45, T50, T55, T60
	1836H	H7, H8, H10, H12, H14
	1836Z	PZ3, PZ4

Вспомогательный инструмент

	1115-03	1.5, 2, 2.5
--	---------	-------------



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



Т-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель




Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory




Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



НОВИНКА!



Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	4235M	14, 15, 17, 19, 22 мм
	463516R	16 мм
	463521R	21 мм
	4771-10GR	414810S
	4791R	4251-05R
	3824	4221-10R

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
	2235M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	2771-55G	2221-02 2221-04
	2178DF	2571-45
	2792	2745
	7702-25	

Вставки (биты) на головке 1/4"

	2031	PH1, PH2
	2032	4, 5.5, 6.5 мм
	2033	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	2035	H3, H4, H5, H6
	2038	PZ1, PZ2

Вставки (биты) 5/16" (8 мм)

	1836P	PH3, PH4
	1836S	8x1.2, 10x1.6, 12x2.0 мм
	1836T	T40, T45, T50, T55
	1836H	H7, H8, H10, H12, H14
	1836Z	PZ3, PZ4

Вспомогательный инструмент

	1115-03	1.5, 2, 2.5
--	---------	-------------

1/2" 1/4"

кг 6.22 1 / 4


Габариты кейса:
422x275x85 мм



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



T-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель




Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory




Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)

**НОВИНКА!**

1/2"

1/4"

5.65 кг / 1/4"

Габариты кейса:
422x275x85 мм**Головки и принадлежности 1/2"**

	4335M	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	463516R	16 мм
	463521R	21 мм
	4771-10GR	414810S
	4791R	4251-05R
	3824	4221-10R

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
	2771-55G	2221-02 2221-04
	2178DF	2571-45
	2792	2312-06
	7702-25	

Ключи

	1060	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
--	------	----------------------------------

Вставки (биты) на головке 1/4"

	2031	PH1, PH2
	2032	4, 5.5, 6.5 мм
	2033	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	2035	H3, H4, H5, H6
	2038	PZ1, PZ2

Вставки (биты) 5/16" (8 мм)

	1836P	PH3, PH4
	1836S	8x1.2, 10x1.6, 12x2.0 мм
	1836T	T40, T45, T50, T55
	1836H	H8, H10, H12, H14
	1836Z	PZ3, PZ4

Вспомогательный инструмент

	79831
--	-------

Современные технологии KING TONY в наборе 7582MR

Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



Т-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованный силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель




Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory



Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



1/2" 3/8" 1/4"

49.8 кг 1/1

Габариты кейса:
660x307x374 мм



Ящик инструментальный

87411-6B	Ящик многофункциональный с крышкой, 6 выдвижных ящиков, верхний дополнительный отсек
Тип	Ложементы
Расположение инструмента	Есть
Центральный замок	Есть
Материалы	Сталь, порошковое покрытие, хром, алюминий

Головки и принадлежности 1/2"

	4330M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
	4330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
	463516R	16 мм
	463521R	21 мм

	4779-10GR		4572-10		4452-15F
	4791R		4813		4251-05R 4251-10R

Головки и принадлежности 3/8"

	3330MR	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 мм
	3330SR	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"

	3779-08G		3571-08		3452-08F
	3792R		3812		3221-03 3221-06

Головки и принадлежности 1/4"

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
	2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

	2779-55G		2813
	2792		2221-02 2221-04

Ключи

	1900	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 18x19 мм
	5900	1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 7/16"x1/2", 9/16"x5/8", 11/16"x3/4", 13/16"x7/8"
	1060	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 мм
	5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1"
	1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 мм
	5970	1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 5/8"x11/16", 3/4"x7/8", 15/16"x1", 1-1/16"x1-1/8"
	1930	10x11, 12x14, 14x17 мм
	3611-08, 3611-12	

Отвёртки и шестигранники


	1421	PH0x60, PH1x80, PH2x38, PH2x100, PH3x150 мм
	1422	3x75, 6.5x38, 6.5x100, 6.5x150, 8x175 мм
	20109MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
	20109SR	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-07		6311-06		6231-07
	6511-10		6011-10R		

Ударный и режущий инструмент

	7911-12		76404-06 76406-07 76408-08		76215-05 76217-06 76220-07 76224-10
	7811-16		76105-06		



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов

Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе

Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен

Кейс: материал - пластик марки ABS

Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип

Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении

Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента

Разрезные ключи

Европейский тип Slimline



T-образный вороток для силовых работ с крепежом

Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия

Силовой вороток: новый усиленный шарнир

Усиленный кованый силовой вороток

Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты

Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.

Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит

Трещотка шарнирная формата 3/8"

Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закрученные губки, 250 мм

7-секционный регулятор положения губок

Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват

Специальный угол заточки кромок

Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV

Съёмная обойма-держатель

Отверстия в рукоятках отвёрток

Силовые отвёртки: стальной отбойник

Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory

Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест

Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк

Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)

Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



1/2"

19.5 1/1

Габариты кейса:
535x220x290 мм



Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	463521R	21 мм
	4021	PH1, PH2
	4022	8, 10 мм
	4023	T25, T27, T30, T40
	4025	H4, H5, H6, H8, H10, H12
	4755-10G	4572-12
	4791R	4251-05R 4251-10R

Ключи

	1060	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм
	3611-08R	

Отвёртки и шестигранныки

	1421	PH1x80, PH2x38, PH3x150 мм
	1422	5.5x100, 6.5x38, 8x175 мм
	20109MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-07		6311-06
	6511-10		

Ящик инструментальный

87401-3

Тип	Ящик многофункциональный с крышкой, 3 выдвижных ящика, верхний дополнительный отсек
Расположение инструмента	Ложементы
Центральный замок	Есть
Материалы	Сталь, порошковое покрытие, хром, алюминий



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов
 Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе
 Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен
 Кейс: материал - пластик марки ABS
 Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип
 Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении
 Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента
 Разрезные ключи
 Европейский тип Slimline



T-образный вороток для силовых работ с крепежом
 Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия
 Силовой вороток: новый усиленный шарнир
 Усиленный кованый силовой вороток
 Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты
 Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.
 Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит
 Трещотка шарнирная формата 3/8"
 Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм
 7-секционный регулятор положения губок
 Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват
 Специальный угол заточки кромок
 Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV
 Съёмная обойма-держатель
 Отверстия в рукоятках отвёрток
 Силовые отвёртки: стальной отбойник
 Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory
 Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест
 Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк
 Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)
 Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



1/2"

24.8 кг 1 / 1

Габариты кейса:
470x220x260 мм

Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм	
	463521R	21 мм	
	4768-10F		4452-18F
	4572-12		4251-05R 4251-10R
	4791R		4223-02R

Ключи

	1060	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
	1080	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм (1812MR)
	3611-12R	

Отвёртки, TORX и шестигранники

	1421	PH0x60, PH1x100, PH2x100, PH3x150 мм
	1422	3x75, 4x100, 5x75, 5.5x125, 6.5x150, 8x175 мм
	20109MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
	20407PR	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-07		6311-06
	6231-08		6516-10
	6431-10C		6011-10R

Ударный и режущий инструмент

	76220-07	76402-45	76406-07
	76226-12	76403-05	76408-08
	7911-12	76404-06	76412-09
		76405-65	76414-10
	7821-80		

Вспомогательный инструмент

	79083-03C
--	-----------

Ящик инструментальный

87402

Тип	Ящик многофункциональный раскладной, 5 отсеков
Расположение инструмента	Ложементы, индивидуальное
Центральный замок	Нет
Материалы	Сталь, порошковое покрытие



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



Т-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованный силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.



Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель



Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory




Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



1/2"

19.5 кг 1 / 1

Габариты кейса:
470x220x260 мм

Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
	463521R	21 мм
	4755-10G	4452-18F
	4572-12	4251-05R 4251-10R
	4791R	4223-02R

Ключи

	1900	6x7, 8x10, 11x13, 12x13, 17x19, 22x24 мм
	1060	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм
	1080	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм (1812MR)
	3611-08	

Отвёртки, TORX и шестигранники

	1421	PH2x38, PH3x150 мм
	1422	3x75 мм, 5x100 мм
	20109MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
	20407PR	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-07		6311-06
	6516-10C		

Ударный и режущий инструмент

	7821-80		7911-12
--	---------	--	---------

Ящик инструментальный

87402

Тип	Ящик многофункциональный раскладной, 5 отсеков
Расположение инструмента	Ложементы, индивидуальное
Центральный замок	Нет
Материалы	Сталь, порошковое покрытие



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов
Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе
Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен
Кейс: материал - пластик марки ABS
Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип
Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении
Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента
Разрезные ключи
Европейский тип Slimline



T-образный вороток для силовых работ с крепежом
Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия
Силовой вороток: новый усиленный шарнир
Усиленный кованый силовой вороток
Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты
Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.
Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит
Трещотка шарнирная формата 3/8"
Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм
7-секционный регулятор положения губок
Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват
Специальный угол заточки кромок
Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV
Съёмная обойма-держатель
Отверстия в рукоятках отвёрток
Силовые отвёртки: стальной отбойник
Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory
Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест
Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк
Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)
Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



1/2"

15.6 1 / 1

 Габариты кейса:
470x220x260 мм


Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм	
	463521R	21 мм	
	4768-10F		4452-18F
	4572-12		4251-05R 4251-10R
	4791R		4223-02R

Ключи

	1900	6x7, 8x10, 11x13, 12x13, 17x19, 22x24 мм
	1970	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 мм
	3611-08	

Отвёртки и шестигранники

	1421	PH0x60, PH2x38, PH3x150 мм
	1422	5.5x100, 6.5x38, 8x175 мм
	20109MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-07		6311-06
	6511-10		

Ударный и режущий инструмент

	76104-05		76403-05 76404-06
	76217-06		76405-65 76406-07
	76223-08		
	7811-16		

Ящик инструментальный

87402

Тип	Ящик многофункциональный раскладной, 5 отсеков
Расположение инструмента	Ложементы, индивидуальное
Центральный замок	Нет
Материалы	Сталь, порошковое покрытие



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



T-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель



Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory




Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



1/2"

14.4 кг / 1 / 1

Габариты кейса:
470x220x260 мм



Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
	463521R	21 мм
	4768-10F	4452-18FR
	4791R	4572-12
	4223-02R	4251-05R 4251-10R

Ключи

	1060	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм
--	------	---

Отвёртки, шестигранныки, TORX

	1461	PH1x75, PH2x100, PH3x150 мм
	1462	5.5x100, 6.5x150, 8x175 мм
	20109MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Шарнирно-губцевый инструмент

	6111-07		6311-06
	6211-06		

Ящик инструментальный

87402

Тип	Ящик многофункциональный раскладной, 5 отсеков
Расположение инструмента	Ложементы, индивидуальное
Центральный замок	Нет
Материалы	Сталь, порошковое покрытие


Современные технологии KING TONY в наборе 902-062MR



Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



T-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель



Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory




Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)



Головки и принадлежности 1/2"

	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
	463521R	21 мм
	4768-10F	4452-15FR
	4791R	4572-12
	4251-05R	
	4251-10R	

Ящик инструментальный

Тип	Ящик многофункциональный с крышкой
Дополнительный лоток	Есть
Расположение инструментов	Ложемент
Материалы	PP, полипропилен

1/2"

5.70 кг / 1 / 1

Габариты кейса:
445x240x206 мм

Широкий размерный ряд и расширенный функционал инструментов



Эргономичное и сбалансированное расположение инструментов в каждом наборе



Материал рукояток: TPR+PP - термопластичная резина+полипропилен



Кейс: материал - пластик марки ABS



Металлические замки: новый тип фиксатора CLIP-LOCK



Головки TORX E-тип



Глубокие головки: незаменимы в работе со шпильками, с крепежом, находящимся в углублении



Разводной ключ до 25 мм в качестве универсального инструмента



Разрезные ключи



Европейский тип Slimline



T-образный вороток для силовых работ с крепежом



Разборный крестовой ключ с изменяемым плечом приложения усилия



Силовой вороток: новый усиленный шарнир



Усиленный кованый силовой вороток



Шаровое окончание позволяет прилагать усилие под углом 15 градусов



Двойной функционал: головки+биты



Телескопический рычаг: применяется в качестве удлинителя рукоятки трещотки или воротка.




Бесшаговая дисковая трещотка формата 1/4" - для вставок и бит



Трещотка шарнирная формата 3/8"



Кнопочный механизм: жёсткая фиксация, быстрая и лёгкая смена инструмента



Зажим с фиксатором закругленные губки, 250 мм



7-секционный регулятор положения губок



Ступенчатая регулировка, профилированная насечка - надёжный захват



Специальный угол заточки кромок



Идеальное прилегание зажимных и режущих кромок



Головки с запрессованными вставками PHILLIPS, SLOTTED, TORX, HEX, POZIDRIV



Съёмная обойма-держатель




Отверстия в рукоятках отвёрток



Силовые отвёртки: стальной отбойник



Силовые отвёртки: цельнометаллический шестигранный стержень



Прочная рукоятка Genuine Hickory




Телескопический магнит для извлечения деталей из труднодоступных мест



Рулетка измерительная 3 м, магнитный крюк



Тестер для проверки напряжения 6-24 В (встроенная стальная игла)



Технология COB - матричное нанесение световых кристаллов на пластину (Chip-on-Board)

Приглашаем к сотрудничеству!

Наши дилеры



Альметьевск
ООО ПК «Проминвест»
+7 (8553) 30-09-73

Архангельск
ООО «ПРО»
+7 (8182) 29-33-39
ООО «Автомастер»
+7 (8182) 24-20-70

Барнаул
Компания Сервис Автоиндустрия
+7 (3852) 29-90-89
ООО «ТД АвтоХИТ»
+7 (3852) 29-00-55

Белгород
Компания «Люкстехноком»
+7 (4722) 42-12-36

Брянск
Магазин «Автомастер»
+7 (4832) 52-20-52
Магазин «Мастер Инструмент»
+7 (4832) 37-02-17

Великие Луки
ТС «Мастер»
+7 (81153) 3-10-90

Владикавказ
Магазин «Грандь-Сервис»
+7 (989) 746-72-08

Владимир
Магазин «Профтоол»
+7 (4922) 37-64-70

Вологда
Сеть магазинов «Автомастер»
+7 (8172) 53-60-96
Магазин «Спорт-Авто»
+7 (8172) 52-06-93

Волгореченск
Магазин «Мастер»
+7 (49453) 330-37

Воронеж
Магазин «Инструменты для дома
и автомобиля»
+7 (4732) 77-36-05
ООО «ЭкоНива-Черноземье»
+7 (47391) 9-81-99
Магазин «Автомеханик»
+7 (473) 202-50-30

Екатеринбург
Магазин «Канистра»
+7 (343) 3-802-702

Заполярный
Магазин «Автомагия»
+7 (81554) 6-06-30

Иваново
Магазин «Мир Инструмента»
+7 (493) 29-88-62

Казань
ООО «Техноросст Казань»
+7 (843) 570-63-73

Калининград
Компания «Профинструмент»
+7 (4012) 73-36-22

Калуга
ООО «ЭкоНива-Техника»
+7 (48431) 5-65-00

Кемерово
ООО «Техноград»
+7 (3842) 335-557
ИП Шипунов
+7 (3842) 330-444
Магазин «Дом инструмента»
+7 (3842) 46-22-44

Киселевск
ООО «Автопервый»
+7 (951) 588-03-33

Киров
ООО «Империя Авто»
+7 (8332) 26-09-75

Краснодар
Магазин «Инструмент
и автоаксессуары»
+7 (861) 234-48-78

Курск
Магазин «Бычок»
+7 (4712) 52-46-56

Липецк
Магазин «Автомеханик»
+7 (4742) 552-100

Магадан
Магазин «ЮТ»
+7 (4132) 67-89-53

Москва
Магазин «Автомастер»
8 (800) 707-88-13
ООО «Мастер-Инструмент М»
+7 (495) 727-39-39
ООО «Консул»
+7 (495) 955-79-99
Инструмент Сервис-Заречье
+7 (495) 973-50-55
ООО «ПрофАвтоКлюч»
+7 (495) 649-02-16
ЗАО «Авто-Евро»
+7 (495) 937-28-28
Магазин «Фаворит инструмент»
+7 (495) 795-69-49
Магазин «Авторусь»
+8 (495) 109-08-35

МО, Климовск
ООО «Гран»
+7 (495) 996-60-36

МО, Котельники
«Всеинструменты.ру»
+7 (495) 645-30-00

МО, Ленинградское шоссе, 37 км
ООО «Навигатор»
+7 (495) 973-03-50

МО, Нахабино
ООО «АвтоДебют»
+7 (495) 666-14-99

МО, Подольск
ИП Дутка В. Я.
+7 (926) 398-99-51
ООО «Базис-Партнёр»
+7 (495) 545-08-05

МО, Серпухов
Магазин «ТЕХНОПАРК»
+7 (4967) 38-03-31

Набережные Челны
Магазин «Кувалда»
+7 (8552) 38-28-28
Магазин «ALFA-S»
8 (800) 200-63-73

Нижний-Новгород
Компания «ОРДЕР»
+7 (831) 275-37-55

Надым
ИП Кальчик Ю.Н.
+7 (3499) 597-011

Нижний Тагил
Магазин «Кувалда»
+7 (3435) 97-79-88

Новокузнецк
ООО «Сибирский инструмент»
+7 (3843) 322-808
ООО «Тулс-Трейд»
+7 (3843) 993-047

Новосибирск
ООО «Компания Техноэкспорт»
+7 (383) 351-32-02

Новый Уренгой
ИП Черкозьянов С.С.
+7 (902) 857-88-61

Оренбург
Магазин «Кувалда»
+7 (3532) 91-11-33

Пермь
Магазин «Реммастер»
+7 (342) 266-97-77

Петропавловск-Камчатский
Магазин «Автомир»
+7 (4152) 300-788

Псков
ТС «Мастер»
+7 (8112) 72-05-28

Пятигорск
Магазин «Автоинструмент»
+7 (928) 220-72-45
ИП Останин
+7 (961) 450-76-56

Ржев
Магазин «ДельтаСтрой»
+7 (48232) 6-01-51

Ростов-на-Дону
ИП Хантемерьян А.С.
+7 (863) 322-01-22

Рыбинск
ИП Андропова
+7 (902) 222-58-85

Рязань
ООО «Автопартнёр»
+7 (4912) 25-33-38

Самара
ООО «Энтузиаст-С»
+7 (846) 267-33-33

Санкт-Петербург
ООО «ТД Авто-Юнион»
+7 (812) 708-66-20
ООО «Мастер-Инструмент М»
+7 (931) 306-21-21
«Всеинструменты.ру»
+7 (812) 309-53-93

Саратов
Магазин «Кувалда»
+7 (8452) 30-99-55

Севастополь
Магазин
«Крымспецоборудование.ру»
+7 (978) 721-69-68

Симферополь
ИП Ткаченко Вячеслав Олегович
+7 (978) 751-55-56

Смоленск
Магазин «Лидеравто»
+7 (4812) 20-93-19

Сочи
ГК «Здоровый Смысл»
+7 (988) 233-56-55

Сургут
«Мир инструмента -Югра»
+7 (3462) 31-91-06

Сыктывкар
Сеть магазинов «HUSQVARNA»
+7 (8212) 72-03-68
Магазин «ФЛАЙТ»
+7 (8112) 20-21-57

Тверь
ООО «Специнструмент»
+7 (4822) 50-78-54

Тольятти
Магазин «Кувалда»
+7 (8482) 57-03-00
Магазин «Кувалда»
+7 (8482) 69-17-92

Томск
ИП Брусинцын Н.К.
+7 (3822) 52-28-33
Магазин «Космо»
+7 (3822) 52-24-41

Тула
ООО «Астон»
+7 (4872) 71-00-12

Тюмень
Магазин «Автоключ»
+7 (3452) 26-60-55
Магазин «Модуль»
+7 (3452) 272-117

Ульяновск
Магазин «Кувалда»
+7 (8422) 34-84-00
ООО «Техноросст Казань»
+7 (8422) 24-01-34

Уфа
Магазин «Кувалда»
+7 (347) 246-14-75
ООО «Интерагротех»
+7 (347) 246-14-92

Хасавюрт
Магазин «Автомастер»
+7 (928) 060-33-02

Чебоксары
ООО «Одас»
+7 (8352) 63-50-03

Ярославль
ООО «Гартекс»
+7 (4852) 27-66-66
ООО «Автоинструмент»
+7 (902) 222-58-85

Казахстан
Усть-Каменогорск
ТОО «КРАВД»
+7 (7232) 26-68-26

Алматы
Магазин «Все инструменты»
+7 (727) 390-56-27

Костанай
Магазин «Профинструмент»
+7 (7142) 22-17-78

 **KING TONY**
Enjoy your work

 **8 800 100 1996**
sales@mactak.ru

Фирменные магазины:



м. Домодедовская
 Москва, Каширское шоссе, 61
 корп. 3А, этаж 0
 Автомобильный ТЦ «Москва»
 павильоны: Д35-Е36
 8-800-100-1996 (доб. 303, 333)
 moskva@mactak.ru
 Режим работы:
 10:00-20:00 без выходных



м. Молодежная
 Москва, ул. Горбунова, 14,
 55-й км МКАД, (внешняя сторона)
 ТЦ «Авто МОЛЛ», павильон №: 1/6
 8-800-100-1996 (доб. 301)
 kuncsevo@mactak.ru
 Режим работы:
 9:00-19:00 без выходных



м. Молодежная
 Москва, МКАД, 56-й км
 (внутренняя сторона)
 ТК МирусАвто, корпус В
 павильон 218
 8-800-100-1996 (доб. 305, 335)
 mirus@mactak.ru
 Режим работы:
 9:00-19:00 без выходных



м. Кожуховская
 Москва, 2-й Южнопортовый
 проезд, 14/22
 8-800-100-1996 (доб. 302)
 ur@mactak.ru
 Режим работы:
 9:00-19:00 без выходных

МО, Реутов
 1-й км МКАД
 info@mactak-m.ru
 +7 (495) 509-77-69

МО, Коломна
 ул. Яна Грунта, 14
 kolomna@mactak.ru
 +7 (901) 562-48-34

МО, Химки
 78-й км МКАД
 info@avto-master.ru
 8 (800) 707-88-13

Белгород
 Михайловское шоссе, 5А
 belgorod@mactak.ru
 +7 (4722) 42-10-36

Благовещенск
 2 км Новотроицкого шоссе, 21
 amurmastak@mail.ru
 +7 (4162) 55-40-41

Воронеж
 Ленинский проспект, 172
 specteh.vrn@yandex.ru
 +7 (473) 202-32-36

Воронеж
 ул. Текстильщиков, 2
 kingtony36@mail.ru
 +7 (473) 333-57-00

Ковров
 ул. Строителей, 27
 ivdom@yandex.ru
 +7 (49232) 254-68

Кострома
 ул. 2-я Волжская, 19А
 kostroma@mactak.ru
 +7 (4942) 41-47-22

Краснодар
 ул. Камвольная, 3
 krasnodar@mactak.ru
 +7 (861) 260-07-40

Новокузнецк
 ул. Рудокопровая, 30, к. 8
 trancfera@rambler.ru
 +7 (3843) 72-47-44

Орёл
 ул. Мопра, 10
 info@wiral.ru
 +7 (4862) 59-05-04

Пенза
 ул. Рахманинова, 5
 otruti.ru@mail.ru
 +7 (8412) 20-25-00

Пермь
 ул. Н. Островского, 72
 ktt580@yandex.ru
 +7 (342) 216-55-52

Тамбов
 ул. Урожайная, 18
 sas@avto-mechanic.ru
 +7 (4752) 49-25-36

Тверь
 Беляковский пер., 46
 mastak.tver@mail.ru
 +7 (4822) 42-14-16

Челябинск
 Троицкий тракт, 15
 t6t@t174.ru
 +7 (351) 729-17-76

Ярославль
 ул. Декабристов, 5
 info.tehnomaster@yandex.ru
 +7 (4852) 58-28-48



8-800-100-1996
 федеральный бесплатный номер
www.mactak.ru